



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальное управление Федеральной службы в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№

77.01.03.248.П.034517.09.05

от

19.09.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Стабилизатор-эмульгатор полимерный "Каскад-СЭП"**

изготовленная в соответствии  
с ТУ 2483-033-56491903-2005 "Стабилизатор-эмульгатор полимерный "Каскад-  
СЭП"

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в  
воздухе рабочей зоны; ГН 2.2.5.1314-03; ГН 2.1.6.1338-03 Предельно  
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
населенных мест; ГН 2.1.6.1339-03

Организация-изготовитель  
ООО "ПЛАСТНЕФТЕХИМ"

Россия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
ООО "ПЛАСТНЕФТЕХИМ", г.Москва, ул.Каланчевская, д.11, строен. 3

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
**экспертное заключение на продукцию ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в городе Москве" № 22966 от 06.09.2005 г.; ТУ 2483-033-56491903-2005;  
выписка из технологической прописи получения стабилизатора -эмульгатора;  
рецептура стабилизатора-эмульгатора**

№0309259